

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

(наименование органа государственного контроля (надзора))

446304, Самарская область, г.
Отрадный, ул. Первомайская, 20
(место составления акта)

“ 07 ” сентября 20 18 г.
(дата составления акта)
14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 19/2-05/318

По адресу/адресам:

юридический адрес: 446691, Самарская область, Борский район, с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская, д. 10;

фактические адреса: 446691, Самарская область, Борский район, с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская, д. 10; 446691, Самарская область, Борский район, с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская, д. 6;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 19/2-05-07/295 от 14.08.2018г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном Риммы Ринатовны Галимовой (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с. Коноваловка муниципального района Борский Самарской области (ГБОУ ООШ с. Коноваловка) ИНН 6377015114, ОГРН 1116377000475.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

22 ” августа 20 18 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
07 сентября 20 18 Г. 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГБОУ ООШ с. Коноваловка Соболева М.Г. 13.08.2018г. 10-00 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пшенина Ольга Николаевна старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Соболева М.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных федеральными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): пункты №1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 предписания от 58.12.2016 года №19/2-05-07/281 не выполнены, а именно

ГБОУ ООШ с. Коноваловка

Привести покрытие стен во всех помещениях школы в соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Оборудовать гардероб ячейками для обуви, основание п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

Привести покрытие пола во всех помещениях школы в соответствии с требованиями п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Произвести замену оконных блоков препятствующих проведению проветривания, основание п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Не использовать для освещения школы лампы накаливания, основание п.23 Постановления Главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Оборудовать светопроемы регулируемые солнцезащитными устройствами, основание п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Оборудовать помещения начальных классов умывальниками, основание п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Привести покрытие стен и потолка и пола в спортивном зале и раздевалках при спортивном зале в соответствии с требованиями п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Восстановить целостность покрытия стен в санитарных узлах, основание п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Покрытие пола в столовой и на пищеблоке привести в соответствии с требованиями п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" и п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Структурное подразделение детский сад с. Коноваловка

В раздевалках предусмотреть условия для сушки верхней одежды и обуви, основание п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

Установить оградительные устройства на отопительных приборах в спальне, основание п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Покрытие стен в раздевалке привести в соответствии с требованиями п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Оборудовать пищеблок достаточным количеством моечного оборудования (ванн), основание п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Оборудовать технологическое оборудование пищеблока (плита) локальной системой вытяжной вентиляции, основание п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Ответственным за выявленные нарушения законодательства РФ является ГБОУ ООШ с. Коноваловка.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №19/2-05-07/295 от 14.08.2018г., протокол об административном правонарушении №19/2-05/390 от 07.09.2018г., предписание №19/2-05-07/281 от 05.12.2016г., №19/2-05/213 от 07.09.2018г. повестка.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший специалист 1 разряда Пшенина Ольга Николаевна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор ГБОУ ООШ с. Коноваловка.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 07 ” сентября 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области в г.Отрадном

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
составлено в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Отрадном
07.09.18 г. №19/2-05-07/213**

При проведении планового мероприятия по контролю в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с. Коноваловка муниципального района Борский Самарской области (ГБОУ ООШ с. Коноваловка) ИНН 6377015114, ОГРН 1116377000475.

Юридический адрес: 446691, Самарская область, Борский район, с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская, д. 10, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
<i>ГБОУ ООШ с. Коноваловка</i>	
1.	Привести покрытие стен во всех помещениях школы в соответствие с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
2.	Оборудовать гардероб ячейками для обуви, основание п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
3.	Привести покрытие пола во всех помещениях школы в соответствие с требованиями п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
4.	Произвести замену оконных блоков препятствующих проведению проветривания, основание п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
5.	Не использовать для освещения школы лампы накаливания, основание п.23 Постановления Главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
6.	Оборудовать светопроемы регулируемые солнцезащитными устройствами, основание п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
7.	Оборудовать помещения начальных классов умывальниками, основание п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
8.	Привести покрытие стен и потолка и пола в спортивном зале и раздевалках при спортивном зале в соответствие с требованиями п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
9.	Восстановить целостность покрытия стен в санитарных узлах, основание п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
10.	Покрытие пола в столовой и на пищеблоке привести в соответствие с требованиями п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" и п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

<i>Структурное подразделение детский сад с. Коноваловка</i>	
11.	В раздевальных предусмотреть условия для сушки верхней одежды и обуви, основание п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
12.	Установить оградительные устройства на отопительных приборах в спальне, основание п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
13.	Покрытие стен в раздевалке привести в соответствие с требованиями п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
14.	Оборудовать пищеблок достаточным количеством моечного оборудования (ванн), основание п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
15.	Оборудовать технологическое оборудование пищеблока (плита) локальной системой вытяжной вентиляции, основание п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок исполнения предписания от 07.09.2018г. №19/2-05-07/213 - 03.08.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Коноваловка муниципального района Борский Самарской области

Старший специалист первого разряда

Пшенина Ольга Николаевна

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764; - в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Предписание для исполнения получил «07» сентября 2018 г.
Директор ГБОУ ООШ с. Коноваловка -

(ФИО руководителя)